

ACABADOS Y  
MANTENIMIENTO

FINISHES AND  
MAINTENANCE

**Cuerda Rope**

Tanto el ánima como el recubrimiento del cordón es de polipropileno para conseguir una mayor solidez a la luz e intemperie. Además, lleva un filtro de color para mayor fijación.

**Limpieza y mantenimiento**

Utilizar solución jabonosa de pH neutro para la limpieza de residuos o manchas. Evitar el contacto con productos abrasivos (lejías, cloro, aceites, productos con ácidos o sustancias corrosivas en su composición).

*Both the rope itself and its coating are made from polypropylene to ensure greater resistance to light and weather. It also includes a colour filter for greater fixing.*

**Maintenance and cleaning**

*A soapy solution with a neutral pH can be used to clean any dirt or marks. Avoid contact with abrasive products (bleach, chlorine, oils, products containing acids or corrosive substances).*



**Shintotex®  
Advanced synthetic fibres**

Es la fibra sintética para muebles de exterior inspirada en la naturaleza y perfeccionada técnicamente hasta alcanzar el máximo nivel de confort, funcionalidad y durabilidad. El Shintotex® está compuesto por PP y PE más componentes catalizadores como filtros UV, pigmentos, aditivos anti-estáticos y elementos plastificantes.

**Características técnicas:**

Resistencia a cambios climatológicos.  
Resistencia a agentes químicos abrasivos.  
Resistencia a rotura y deterioro por el uso.  
Alta flexibilidad.  
Total reciclaje.

**Características estéticas:**

Calidez y apariencia natural.  
Tacto agradable.  
Variedad de texturas y trenzados.  
Fácil limpieza.  
Mayor ligereza.

**Limpieza y mantenimiento**

Pasar cepillo de cerdas suaves sobre el tejido para eliminar el polvo o utilizar solución jabonosa de pH neutro para la limpieza de residuos o manchas. Evitar el contacto con productos abrasivos (lejías, cloro, aceites, productos con ácidos o sustancias corrosivas en su composición).

*This is a synthetic fibre for outdoor furniture, inspired by nature and perfected by technology to achieve maximum comfort, functionality and durability. Shintotex® is made of PP and PE, as well as catalysts, such as UV filters, pigments, additives, anti-static agents and plasticisers.*

**Technical features:**

*Resistant to changing weather conditions.  
Resistant to abrasive chemical agents.  
Resistant to breakage and to wear and tear.  
Highly flexible.  
Fully recyclable.*

**Aesthetic features:**


*Warm, natural appearance.  
Pleasant to the touch.  
Variety of textures and braids.  
Easy to clean.  
Lighter weight.*

**Maintenance and cleaning**

*Use a soft-bristled brush to remove any dust from the weave. Also, a soapy solution of neutral pH can be used to clean any residue or marks. Avoid contact with abrasive products (bleach, chlorine, oils, products containing corrosive acids or substances).*



Blanco  
White




Gris plata  
Silver grey




Beige  
Beige



Gris perlado  
Pearl grey



Grafito  
Graphite



Marrón castaño  
Chestnut brown



Gris oscuro  
Dark grey

## Teca Teak

### Madera de Teca de Grado A

POINT utiliza madera teca de grado A de origen asiático, procedente de bosques sostenibles de talas controladas. Esta materia prima contiene un alto nivel de aceite y gomas naturales, lo que le otorga al material una alta flexibilidad y durabilidad muy idónea para los productos de exterior. Esta madera tropical, que transmite naturalidad en todos sus detalles, está dotada de un aceite natural propio, que le aporta un brillo singular y la hace perfecta para el mobiliario de exterior.

La madera de teca refleja el compromiso de POINT con materiales naturales de gran calidad. Los procesos artesanales de POINT consiguen que la madera de teca revele un brillo y un color muy consistente. Su aceite natural se conjuga con una resina antiséptica propia para asegurar que el paso del tiempo se convierta en un aliado de la pieza.

#### Limpieza y mantenimiento

Si el mueble de Teca ha estado expuesto a los elementos y se deja sin tratamiento, ambas maderas se enfrentaran a una pátina de color gris plateado después de unos meses. Este cambio en la apariencia de la madera no afecta a la integridad estructural de los muebles. En este caso, únicamente deberá limpiar a fondo una o dos veces al año, con agua tibia y jabón neutro, frotando con una esponja.

Si desea conservar el color dorado-marrón de estas maderas nuevas recomendamos el producto sellador de POINT (aceite de teca). Este tipo de productos no afectará a la resistencia o longevidad de los muebles, únicamente a su apariencia. Se recomienda aplicar el sellador de teca dos veces al año aproximadamente.



Teca  
Teak

### Grade A Teak Wood

POINT uses grade A teak wood from Asia. It is sourced from carefully managed sustainable forests. This raw material contains a high level of natural oil and gums, making it a highly flexible and durable material that is ideal for outdoor furniture. This tropical wood, which is natural in every way, has its own natural oil that gives it a unique sheen and makes it perfect for outdoor furniture.

Teak wood reflects POINT's commitment to using high-quality natural materials. Thanks to the traditional processes used at POINT, the sheen of the teak wood comes through, offering a very consistent colour. Its natural oil is combined with an antiseptic resin in the wood to enhance the beauty of the piece over time.

#### Maintenance and cleaning

If Teak furniture has been exposed to weather and left untreated, the wood will show a silvery grey patina after a few months. This change in wood appearance does not affect the structural integrity of the furniture. In this case, you only have to clean it thoroughly once or twice a year with warm water and a mild soap, scrubbing it with a sponge.

If you want to preserve the golden-brown colour of these new woods, we recommend the POINT sealant (teak oil). This type of product does not affect the strength or longevity of the furniture, only its appearance. It is recommended to apply the teak sealant twice a year or so.

## Cuerda Sintética Synthetic Rope

Cuerda sintética para muebles de exterior compuesta de polietileno de alta densidad. Cuenta con un alto nivel de confort, funcionalidad y durabilidad.

#### Características técnicas:

Resistencia a cambios climatológicos.  
Resistencia a rotura y deterioro por el uso.  
Alta flexibilidad.  
Total reciclaje.

#### Características estéticas:

Calidez y apariencia natural.  
Tacto agradable.  
Fácil limpieza.  
Mayor ligereza.

#### Limpieza y mantenimiento

Pasar cepillo de cerdas suaves sobre la cuerda para eliminar el polvo, o utilizar solución jabonosa de pH neutro para la limpieza de residuos o manchas. Evitar el contacto con productos abrasivos (lejías, cloro, aceites, productos con ácidos o sustancias corrosivas en su composición).

Synthetic rope for outdoor furniture. A high-density polyethylene compound that offers a high level of comfort, functionality and durability.

#### Technical features:

Resistant to changing weather conditions.  
Resistant to breakage and to wear and tear.  
Highly flexible.  
Totally recycled.

#### Aesthetic features:

Warm, natural appearance.  
Pleasant to the touch.  
Easy to clean.  
Lighter weight.

#### Maintenance and cleaning

Brush the rope with a soft-bristled brush to remove any dust, or use a soapy solution with a neutral pH to clean any residue or marks. Avoid contact with abrasive products (bleach, chlorine, oils, products containing acids or corrosive substances).



Trenzado Cuerda sintética Ø 4 mm  
Woven Synthetic cord Ø 4 mm

## Aluminio pintado en polvo Powder coated aluminium

Con resina epóxica como ligante, para incrementar la resistencia a la corrosión, abrasión y a los agentes químicos.

### Limpieza y mantenimiento

Utilizaremos bayetas suaves o esponjas que no rayen la superficie y agua con jabón o detergentes neutros diluidos en agua; nunca productos abrasivos. Después se enjuagará con agua limpia y se secará con un paño, para evitar que el detergente afecte al material.

*With epoxy resin used as a binder to increase resistance to corrosion, abrasion and chemical agents.*

### Maintenance and cleaning

*Use soft cloths or sponges that will not scratch the surface with soap and water or neutral detergents diluted in water; never use abrasive products. Then rinse with clean water and dry with a cloth to prevent the detergent from affecting the material.*



Crema 34  
Cream 34

Arena 74  
Sand 74

Gris metalizado 56  
Gunmetal grey 56

## Porcelánico Porcelain

Se trata de un material porcelánico elaborado de 12 mm de espesor.

### Características técnicas:

Impermeable y resistente a líquidos, con un nivel de absorción próximo a cero. Resistente al rayado y a la abrasión gracias a la dureza de su superficie. No se quema en contacto con el fuego ni emite humo ni sustancias tóxicas al ser sometido a altas temperaturas. Resistente a cualquier tipo de agente químico de limpieza. No desprende sustancias nocivas. Es totalmente apto para el contacto con los alimentos. Certificado NSF. Siendo 100% natural, los colores no se desvirtúan cuando el material se expone al sol o a condiciones meteorológicas extremas. No desprende ninguna sustancia nociva para el entorno. Hasta un 52% de material reciclado en cada tabla. 100% reciclable. 30 kg/m<sup>2</sup> en la tabla de 12 mm. Módulo de rotura elevado. Resistente a altas cargas de presión y peso.

### Limpieza y mantenimiento

Tiene una limpieza fácil ya que no pueden penetrar en el material los restos de comida y residuos que se depositen por lo que garantizan una buena higiene. Para la mayoría de los casos, sólo bastará con un paño húmedo para limpiarlo. Use un paño de microfibra para quitar el polvo de la superficie. Se puede lavar con agua tibia, a la cual se le puede agregar un detergente en la dosis de uso recomendado por el fabricante. (Deben evitarse productos que contengan ácido fluorhídrico y sus derivados). Enjuagar con agua tibia y secar con bayetas o algo similar.

*This is a 12-mm thick porcelain material.*

### Technical features:

*Waterproof and resistant to liquids, with an absorption level close to zero. Scratch and abrasion resistant thanks to the hardness of the surface. No combustion takes place in contact with fire and no smoke or toxic substances are released when it is subjected to high temperatures. Resistant to any type of chemical or cleaning agent. No dangerous substances are given off. It is totally apt for contact with foodstuffs. NSF certified. As it is 100% natural, the colours do not fade when exposed to sunlight or subjected to extreme weather conditions. No dangerous substances that may harm the environment are given off. Each piece contains up to 52% recycled material. 100% recyclable. 30 kg/m<sup>2</sup> in a 12 mm piece. Highly resistant to breakage. Resistant to high pressures and loads.*

### Maintenance and cleaning

*Easy to clean, as traces of food and other residues on the surface cannot penetrate the material, thus offering enhanced hygiene; in most cases, it is sufficient to wipe the surface clean with a damp cloth. Use a microfibre cloth to dust the surface. To wash, use lukewarm water; a detergent may be added according to the dosage recommended by the manufacturer (products containing hydrofluoric acid and its derivatives should be avoided). Rinse with lukewarm water and dry with a clean cloth.*



Blanco natural 81  
Natural white 81



Gris claro 80  
Light grey 80



Gris lava 82  
Lava grey 82



Corten 83  
Corten 83



Negro 84  
Black 84

## Compacto HPL

Es el material de las tapas de las mesas de algunas colecciones. Se trata de tablero compacto de 10 mm de espesor en calidad standard (CGS) termoendurecido a alta presión en formato 4200x1600 mm con el núcleo compuesto de resinas fenólicas y superficies decorativas impregnadas en resinas melamínicas.

### Limpeza y mantenimiento

Las superficies de compacto deben limpiarse con regularidad pero no requieren ningún mantenimiento especial, solo un paño húmedo con agua templada o detergente suave. Se pueden usar perfectamente casi todos los productos de limpieza o desinfectantes domésticos siempre y cuando estos no sean abrasivos o altamente alcalinos.


*This is the material used for the table tops of some collections. It is a 10-mm thick, compact board in standard quality (CGS), which was thermoset at high pressure in a 4200x1600 mm mould, with a core made of phenolic resins and decorative surfaces that are impregnated with melamine resins.*

### Maintenance and cleaning

*Surfaces made out of HPL should be cleaned regularly and do not require any special maintenance; just wipe with a damp cloth that has been previously soaked in lukewarm water with a gentle detergent. Almost all kinds of cleaning products can be used without any problem, as long as they are not abrasive or highly alkaline.*



Beige  
Beige



Negro  
Black

## Funda de cubrir Protective cover

En POINT recomendamos proteger los muebles de exterior con medidas simples y mejorar así su durabilidad. Para ello, creamos la Protective Cover, una funda protectora especial, disponible en color beige, hecha de poliéster con lacado acrílico. Es resistente al agua y cuenta con un tratamiento fungicida en el interior. Además, es repelente a la suciedad y resistente al frío, al calor y a la intemperie.

Cada pieza cuenta con su propia funda. Además, tiene un cordón que permite ajustar la funda al mueble, alrededor de la base, para que el viento no pueda levantarla.

Para obtener mejores resultados, es conveniente que los muebles, cojines y cuadrantes estén secos antes de cubrirlos para evitar humedad y manchas de moho.

*At POINT we recommend simple measures to protect outdoor furniture and make it more durable. For this purpose, we created the Protective Cover, a special protective sheet, available in beige and made from polyester with acrylic lacquer. It is waterproof and treated with a fungicide on the inside. It also repels dirt and is heat, cold and weather resistant.*

*Each piece comes with its own cover. It also includes a tie so you can adjust the cover to the furniture around the base to secure it against the wind.*

*For the best results, the furniture and cushions should be dry before they are covered in order to avoid moisture and mould stains.*